

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検、(ト)浸出液処理施設の機能の状態の点検 (令和7年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)		浸出液処理設備(ト)
点検日(4月分)	令和7年4月1日	令和7年4月15日	令和7年4月1日	令和7年4月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(5月分)	令和7年5月1日	令和7年5月15日	令和7年5月1日	令和7年5月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(6月分)	令和7年6月2日	令和7年6月16日	令和7年6月2日	令和7年6月16日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(7月分)	令和7年7月1日	令和7年7月15日	令和7年7月1日	令和7年7月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(8月分)	令和7年8月1日	令和7年8月15日	令和7年8月1日	令和7年8月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(9月分)	令和7年9月1日	令和7年9月16日	令和7年9月1日	令和7年9月16日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(10月分)	令和7年10月1日	令和7年10月15日	令和7年10月1日	令和7年10月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(11月分)	令和7年11月3日	令和7年11月17日	令和7年11月3日	令和7年11月17日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(12月分)	令和7年12月1日	令和7年12月15日	令和7年12月1日	令和7年12月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(1月分)	令和8年1月5日	令和8年1月15日	令和8年1月5日	令和8年1月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(2月分)	令和8年2月5日	令和8年2月16日	令和8年2月5日	令和8年2月16日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(3月分)	令和8年3月5日	令和8年3月16日	令和8年3月5日	令和8年3月16日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					

\* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。