

(資料5) 佐伯一般廃棄物最終処分場

(口)擁壁等の点検、(ト)浸出液処理施設の機能の状態の点検 (令和7年度分)

規定項目	擁壁等(口)	浸出液処理設備(ト)
点検日(4月分)	令和7年4月1日	令和7年4月15日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(5月分)	令和7年5月1日	令和7年5月15日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(6月分)	令和7年6月2日	令和7年6月16日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(7月分)	令和7年7月1日	令和7年7月15日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(8月分)	令和7年8月1日	令和7年8月15日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(9月分)	令和7年9月1日	令和7年9月16日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(10月分)	令和7年10月1日	令和7年10月15日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(11月分)	令和7年11月3日	令和7年11月17日
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(12月分)		
異常の有無		
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(1月分)		
異常の有無		
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(2月分)		
異常の有無		
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		
点検日(3月分)		
異常の有無		
必要な措置を講じた年月日		
必要な措置を講じた内容		

* 浸出液処理設備(ト)については、土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、点検を実施している。
なお、遮水工については、埋立遮水シートが埋設されており、目視による確認ができないため、点検は実施していない。