

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ロ)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検、(ト)浸出液処理施設の機能の状態の点検 (令和8年度分)

規定項目	擁壁等(ロ)		遮水工(ハ)		浸出液処理設備(ト)
点検日(4月分)	令和8年4月1日	令和8年4月15日	令和8年4月1日	令和8年4月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(5月分)	令和8年5月1日	令和8年5月15日	令和8年5月1日	令和8年5月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(6月分)	令和8年6月1日	令和8年6月15日	令和8年6月1日	令和8年6月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(7月分)	令和8年7月1日	令和8年7月15日	令和8年7月1日	令和8年7月15日	*
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(8月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(9月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(10月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(11月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(12月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(1月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(2月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					
点検日(3月分)					
異常の有無					
必要な措置を講じた年月日					
必要な措置を講じた内容					

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。